TRAKTOR AUDIO 2

セットアップガイド

この説明書に含まれる情報は、予期せぬ変更を含み、Native Instruments GmbH の側で責任を代理するものではありません。この説明書によって記述されるソフトウェアはライセンス同意を必要とし、他の媒介に複製してはなりません。Native Instruments GmbH が事前に書面で許可しない限り、どのような目的においても、この出版物のいかなる部分も複製、複写、またはその他の方法での伝達や記録することは許されません。全ての製品・会社名は各所持者の登録商標です。加えて、これを読む人は、このソフトを正規に購買したものであるとします。お客様のおかげで私達はより良いツールを製作していくことが可能になるので、ここに謝辞を惜しむものではありません。

“Native Instruments”, “NI” and associated logos are (registered) trademarks of Native Instruments GmbH.
Mac, Mac OS, GarageBand, Logic, iTunes and iPod are registered trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows, Windows Vista and DirectSound are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
VST and Cubase are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH. ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
RTAS and Pro Tools are registered trademarks of Avid Technology, Inc., or its subsidiaries or divisions.
All other trade marks are the property of their respective owners and use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

著作・校正: Patryk Korman
マニュアル翻訳: Akira Inagawa
ソフトウェアバージョン: 04/2012

製品の向上とバグ報告に関ったベータテスト参加者に特別な感謝をささげます。

Germany
Native Instruments GmbH
Schlesische Str. 29-30
D-10997 Berlin
Germany
www.native-instruments.de

USA
Native Instruments North America, Inc.
6725 Sunset Boulevard
5th Floor
Los Angeles, CA 90028
USA
www.native-instruments.com

© Native Instruments GmbH, 2012. 無断複写・転載を禁じます。

目次

1 ようこそ、TRAKTOR AUDIO 2 へ！ 7
1.1 パッケージ内容 7
1.2 このセットアップガイドについて 7
1.3 資料の注釈について 7
2 セットアップについて 9
3 ソフトウェアインストール 10
3.1 インストールの前に 10
3.2 Mac OS X へのインストール 10
3.2.1 インストールプログラムを確認し、起動する 10
3.2.2 インストールするコンポーネントの選択 10
3.2.3 パスワードの入力 13
3.2.4 インストール作業の終了 13
3.3 Windows へのインストール 15
3.3.1 インストールプログラムを確認し、起動する 15
3.3.2 インストールする各フィーチャーの選択 15
3.3.3 アプリケーションインストールパスの確認 17
3.3.4 ハードウェアドライバの選択 18
3.3.5 ソフトウェアインストール作業の完了 18
4 サービスセンターでの製品起動 20
4.1 オンライン製品起動 20
4.1.1 サービスセンターの起動 20
4.1.2 ユーザーアカウントへのログイン 21

4.1.3 製品を起動する 22
4.1.4 オンライン起動の終了 23
4.2 製品のアップデート 24
4.2.1 アップデートの選択 24
4.2.2 アップデートのダウンロード 25
4.2.3 ダウンロードフォルダーを開く 26
4.2.4 アップデートのインストール 27
4.3 製品のオフライン起動 27
4.3.1 オフライン起動の開始 28
4.3.2 起動リクエストファイルの作成 29
4.3.3 シリアルナンバーの入力 30
4.3.4 起動リクエストファイルを転送します。 31
4.3.5 起動リターンファイルを展開します。 32
4.3.6 オフライン起動の終了 33
5 TRAKTOR AUDIO 2 システムの設定 34
5.1 確認事項 34
5.2 TRAKTOR AUDIO 2 をコンピュータに接続する。 35
5.3 アンプとヘッドフォンを TRAKTOR AUDIO 2 に接続する 36
5.4 TRAKTOR AUDIO 2 を用いて TRAKTOR ソフトウェアを内部ミキシング設定にするための準備 38
5.5 次のステップ 44
6 詳細について 45
6.1 各資料 45

6.2 サポート 45
6.2.1 ナレッジベース /リードミー / オンラインサポート 45
6.2.2 フォーラム 46
6.3 アップデート 46
7 トラブルシューティングと FAQ 47
7.1 アップデートインストーラーがインストールフォルダを見つけることができない 47
7.2 ユーザーアカウント管理とインターネットセキュリティー 47
7.3 トラック再生中にクリックや、オーディオドロップアウトが生じる 48
7.4 更なるトラブルシューティングの為の資料 48
8 ハードウェアの返品についての情報 49

1 ようこそ、TRAKTOR AUDIO 2 へ！

1.1 パッケージ内容

TRAKTOR AUDIO 2 ボックス内容は以下となっています。

- TRAKTOR AUDIO 2 オーディオインターフェイス
- 1/4" TRS/RCA オーディオケーブル
- シールド付 USB ケーブル
- TRAKTOR PRO 2 ソフトウェアシリアルナンバーを記載した製品登録用用紙には、TRAKTOR AUDIO 2 ハードウェアシリアルナンバーと、ハードウェア製品登録ページのリンクを記載しており、このリンクでハードウェアの登録と、TRAKTOR ソフトウェアのダウンロードを行います。
- セーフティーインストラクション用紙
- TRAKTOR ステッカー

1.2 このセットアップガイドについて

このセットアップガイドは TRAKTOR AUDIO 2 オーディオインターフェイスを使用しているコンピュータにインストール、設定、インターフェイスを用いて TRAKTOR ソフトウェアを使用するためのガイドとなります。

1.3 資料の注釈について

このセクションでは、本資料で使用しているテキストと表記内容について解説します。本資料では、特定表記専用フォントを使用して特記事項や、危険事項について解説しています。以下の各アイコンで、特記事項内容の大まかな分類を見分けます。

このアイコンの後に表記してある内容には、必ず従ってください。

この電球アイコンでは有効なヒントとなる内容を記載してあります。ここではしばしば機能をより効率よく使用するための解決策が記載されていますが、必ずこれを実行しなければならないという内容ではありません。作業効率を図るためには一度確認しておくことをお勧めします。

更に、以下の書式を使用する場合があります。

- 各メニューで表示される内容 (*Open…*、 *Save as…* 等) 及び、ハードドライブ、またはその他の記録媒体のパスは*イタリック*で表示されます。
- その他の場所で表示されるテキスト (ボタン、コントロール部、チェックボックス脇のテキスト等) は青色で表示されます。 この書体が使用されている場合、同じテキストをスクリーン上で確認できるはずです。
- 重要な名称とコンセプトはボールド体で表示しています。
- コンピュータのキーボード上で操作する場合はそれらのキーワードを括弧で示します (例、「[Shift] + [Return]」)。

▸ インストラクションの始めには、それぞれ再生ボタンのような矢印マークが添えてあります。

→ 操作の結果を示す場合、小さな矢印が添えられます。

2　セットアップについて

このセクションでは TRAKTOR AUDIO 2 システムを起動するまでの各設定内容を簡潔に紹介し、その内容はハードウェア登録、ソフトウェアのダウンロード、インストール、製品起動 **(**アクティベーション**)**、アップデート、セットアップ、コンフィギュレーションに関するものです。

- ハードウェア登録　と　ソフトウェアダウンロード（**Hardware registration** and **software download**）：
  www.native-instruments.com/go-a2. で解説するように、ハードウェアの登録と TRAKTOR ソフトウェアインストーラーのダウンロードを行います。
- ソフトウェアインストール（**Software installation**）: 使用しているコンピュータ上でダウンロードセットアップファイルを探し、ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。表示される内容に沿って、ライセンス認証に同意し、必要な場合はパスワードを入力します (Mac OS X のみ)。
- 製品起動: サービスセンターアプリケーションで製品をアクティベート(起動)します。この作業はオンライン、オフラインのどちらでも行うことが可能です。
- アップデート: サービスセンターアプリケーションを使用して最新のソフトウェアアップデートを行います。その後ダウンロードフォルダでダウンロードした全てのアップデート内容をインストールします。
- セットアップとコンフィギュレーション: 機器をコンピュータに接続します。 ヘッドフォンやスピーカー等の外部機器を接続します。 オーディオインターフェイスを使用して TRAKTOR ソフトウェアを初めて操作する際の設定を行います。

更なる資料の詳細、トラブルシューティング、FAQ、に関する情報はこのガイドの副章で解説しています。

3 ソフトウェアインストール

3.1 インストールの前に

TRAKTOR ソフトウェアのインストールを始める前に、注意点をあげておきます。

- ダウンロードインストラクションページ（www.native-instruments.com/go-a2）の指示に沿って TRAKTOR ソフトウェアが正しくダウンロードされているか確認してください。 すでに機器を登録しており、インストーラーを再度ダウンロードする必要がある場合は、関係するダウンロードコンテンツを NI ウェブサイトの "My Account" セクション https://www.native-instruments.com/en/my-account/my-products-serials で探してください。
- インストールスクリーンを注意深く読み、ハードディスク内に不必要なフォルダが作成されるのを防ぐ為にインストール先となるパスを十分に確認します。
- Native Instruments ソフトウェアに関係あるフォルダをインストール後に移動することは推奨しません。 後に行われるソフトウェアアップデートは初期インストールの時点で使用したディレクトリを参照します。

3.2 Mac OS X へのインストール

このインストール作業の最後にコンピュータを再起動する必要があります。再起動を行う際には、事前に行っている各編集作業内容を保存し、全てのアプリケーションを閉じてください。

3.2.1 インストールプログラムを確認し、起動する

1. 使用しているコンピュータ上でダウンロードしたインストーラーパッケージを確認し、開きます。
2. **Traktor 2 Installer.mpkg** ファイルをダブルクリックしてインストールを始めます。
3. スクリーンで表示される手順に従ってください。

3.2.2 インストールするコンポーネントの選択

ソフトウェアライセンス内容に同意した後、インストーラーウインドウがインストール可能なコンポーネントを表示します。このインストールスクリーンでは各コンポーネントが使用するディスクスペースも表示します。

インストールプログラムのコンポーネント選択画面です。

> 選択解除する理由(コンポーネントを既にインストールしてある場合、特定のコンポーネントが必要無いことを確信している場合)が特にない場合は、全てを選択したままにします。

Basic Installation: TRAKTOR ソフトウェアと、関連資料をインストールします。このコンポーネントの選択解除はできません。このインストールで 製品起動に必要な Service Center アプリケーションと、本ソフトウェア以外を使用する際にコントローラーを使用する場合に必要なコントローラー MIDI アサインを行うための Controller Editor アプリケーションをインストールします。
Audio 8/4/2 DJ Drivers: このコンポーネントで Native Instruments 社製 AUDIO 8 DJ、AUDIO 4 DJ、AUDIO 2 DJ の各オーディオインターフェイス用ドライバをインストールします。オーディオインターフェイスを使用しない場合は、このチェックボックスを選択しない状態にします。
Traktor Kontrol S4: ここで TRAKTOR KONTROL S4 コントローラー用ドライバをインストールします。TRAKTOR KONTROL S4 コントローラーを使用しない場合は、このチェックボックスを選択していない状態にします。

Traktor Kontrol S2: ここで TRAKTOR KONTROL S2 コントローラー用ドライバをインストールします。TRAKTOR KONTROL S2 コントローラーを使用しない場合は、このチェックボックスを選択していない状態にします。
Traktor Audio 2/6/10 Drivers: ここで Native Instruments 製 TRAKTOR AUDIO 2、TRAKTOR AUDIO 6 、TRAKTOR AUDIO 10 の各オーディオインターフェイス用ドライバをインストールします。**TRAKTOR AUDIO 2** コンポーネントを選択することでインターフェイスが正しく動作します。
Traktor Kontrol X1: ここで TRAKTOR KONTROL X1 コントローラー用ドライバをインストールします。TRAKTOR KONTROL X1 コントローラーを使用しない場合は、このチェックボックスを選択していない状態にします。

バックグラウンドコンポーネント

これらのコンポーネントはインストールウインドウには表示されず、システムの設定内容によってインストールされます。
Controller Editor: コントロールエディター (Controller Editor) アプリケーションで Native Instruments 社製ハードウェアコントローラー (例、TRAKTOR KONTROL S4 または X1) を TRAKTOR ソフトウェア以外の用途で使用する MIDI コントローラーとして使用する為の設定を行います。このコンポーネントはコントローラードライバのひとつをインストールすることで自動的にインストールされます(最新バージョンの Controller Editor がすでに使用しているコンピュータにインストールしてある場合を除く)。
Service Center: サービスセンター (Service Center) アプリケーションは TRAKTOR PRO ソフトウェアの製品起動を行う際に必要です。選択しているドライバとは無関係にインストールされます (既に最新バージョンのアプリケーションがインストールしてある場合はインストールされません)。
Control Panel: Control Panel はオーディオセッティング設定ツールで、TRAKTOR AUDIO 2 のドライバと共にインストールされます。殆どの設定は TRAKTOR ソフトウェアユーザーインターフェイスで行うことができるので、TRAKTOR を使用している際にこのコントロールパネルを開くことは殆どありません。コントロールパネル (Control Panel) の詳細に関しては、TRAKTOR AUDIO 2 マニュアルを参照してください。

> ⚠ TRAKTOR ソフトウェアはデフォルトロケーションにインストールすることを強く推奨します。インストール場所を変更するには、ロケーション(Location) 欄のフォルダアイコンをクリックします。

- インストール設定を行った後、Continue (続行、続ける) をクリックして表示される内容に従ってください。

3.2.3 パスワードの入力

選択したコンポーネントをインストールする前に、Mac OS X パスワード入力画面が表示されます。これは Mac OS X の認証機能で、インストールを進める為に必要な手続きです。

> ⚠ 使用している Mac OS X ユーザーアカウントでの Administrator privileges (管理者権限)が必要です。

Mac OS X パスワード入力画面が表示されます。

- ここでパスワードを入力し、OK をクリックします。

→ 選択したコンポーネントがインストールされます。

3.2.4 インストール作業の終了

各コンポーネントのインストールが終了したら、コンピュータを再起動します。

インストールプログラムの最終画面です。

- インストールプログラムの最後の画面で、Restart (再起動) をクリックしてコンピュータを再起動し、インストール作業を完了します。

→ コンピュータが即座に再起動します。

- コンピュータの再起動後、このセットアップガイドの ↑4, サービスセンターでの製品起動 を読み、製品起動 (アクティベーション) について確認してください。

3.3 Windows へのインストール

TRAKTOR ソフトウェアを Windows Vista または WIndows 7 にインストールする場合は、この作業を始める前に Windows ユーザーアカウントコントロール (UAC) をオフの状態にする必要がある場合があります。本セットアップガイドの ↑7.2, ユーザーアカウント管理とインターネットセキュリティー 章を参照して UAC の解除を行ってください。更にインストール中はアンチウイルスソフトも無効の状態にしてください。

3.3.1 インストールプログラムを確認し、起動する

1. 使用しているコンピュータ上でダウンロードしたインストーラーパッケージを確認し、開きます。
2. **Traktor 2 Setup.exe** ファイルをダブルクリックしてインストールを始めます。
3. スクリーンで表示される手順に従ってください。

3.3.2 インストールする各フィーチャーの選択

ソフトウェアライセンス内容に同意した後、インストーラーウインドウがインストール可能なフィーチャーを表示します。

インストールプログラムのコンポーネント選択画面です。

Basic Installation: TRAKTOR ソフトウェアと、関連資料をインストールします。このコンポーネントの選択解除はできません。

バックグラウンドコンポーネント

これらのフィーチャーはインストールウインドウには表示されず、システムの設定内容によってインストールされます。

Controller Editor: コントロールエディター (Controller Editor) アプリケーションで Native Instruments 社製ハードウェアコントローラー (例、TRAKTOR KONTROL S4 または X1) を TRAKTOR ソフトウェア以外の用途で使用する MIDI コントローラーとして使用する為の設定を行います。このコンポーネントはコントローラードライバのひとつをインストールすることで自動的にインストールされます(最新バージョンの Controller Editor がすでに使用しているコンピュータにインストールしてある場合を除く)。

Service Center: サービスセンター (Service Center) アプリケーションは TRAKTOR PRO ソフトウェアの製品起動を行う際に必要です。選択しているドライバとは無関係にインストールされます(既に最新バージョンのアプリケーションがインストールしてある場合、インストールされません)。

Control Panel: Control Panel はオーディオセッティング設定ツールで、TRAKTOR AUDIO 2 のドライバと共にインストールされます。殆どの設定は TRAKTOR ソフトウェアユーザーインターフェイスで行うことができるので、TRAKTOR を使用している際にこのコントロールパネルを開くことは殆どありません。コントロールパネル (Control Panel) の詳細に関しては、TRAKTOR AUDIO 2 マニュアルを参照してください。

- Next (次) をクリックし、表示される画面の内容に従ってください。

3.3.3 アプリケーションインストールパスの確認

インストールプログラムのソフトウェアインストールパス画面です。

> TRAKTOR ソフトウェアはデフォルトロケーションにインストールすることを強く推奨します。インストール場所を変更する場合は、Change (インストール先を変更) をクリックしてフォルダ選択ダイアログを表示し、インストール先を指定します。

インストール時に、TRAKTOR ソフトウェアをどこにインストールするか選択指定します。

- Next (次) をクリックして次に進みます。

3.3.4 ハードウェアドライバの選択

プログラムのインストールパスを選択した後、各ドライバー選択画面が表示されます。ドライバー選択画面では、ドライバーが既にインストールしてある場合、確実にどのドライバーをインストールするかわかっている場合以外は全てのドライバを選択することを推奨します。

A2 ドライバ用ドライバ選択画面です。

1. 関連するドライバ選択画面で TRAKTOR AUDIO 2 ドライバを選択します。
2. Next (次) をクリックして次に進みます。

3.3.5 ソフトウェアインストール作業の完了

ドライバを選択して選択内容の確認を終えると、インストールプログラムの最後の画面が表示されます。

インストールプログラムの最終画面です。

- インストールプログラムの最後の画面で、Finish (終了) をクリックしてインストールプログラムを終了します。
- 続けてこのセットアップガイドの ↑4, サービスセンターでの製品起動 を読み、製品起動 (アクティベーション) について確認してください。

4 サービスセンターでの製品起動

このセクションでは全スクリーンショットで ("NI Product") 名称を便宜上使用します。各スクリーンの関係セクションでは起動する Native Instruments 社製品名で表示します。

4.1 オンライン製品起動

使用しているコンピュータをインターネットに接続していない場合は、↑4.3, 製品のオフライン起動 に進んでください。

4.1.1 サービスセンターの起動

1. ハードディスク内でサービスセンターアプリケーションを見つけてください。インストールの際に、**Native Instruments** フォルダが Program Files (Windows) / Applications (Mac OS X) フォルダ内に作成されているはずです。このフォルダ内に、**Service Center** という名称のサブフォルダがあるので、そこでサービスセンターアプリケーションを起動します。
2. サービスセンターアプリケーションをダブルクリックし、製品起動を開始します。

Native Instruments の全機能を使用するには製品起動が必要です。

4.1.2 ユーザーアカウントへのログイン

サービスセンターのログインスクリーンです。

- メールアドレスと Native Instruments パスワードを入力してログインします。
- Native Instruments アカウントを持っていない場合は、Create new User Account (新規ユーザーアカウント作成) をクリックします。アドレスフォームに記入してください。パスワードは電子メールで送信されます。

4.1.3 製品を起動する

サービスセンターでの製品起動スクリーンです。

1. 番号入力欄にソフトウェアシリアルナンバーを入力してください。 ソフトウェアシリアルナンバーは TRAKTOR AUDIO 2 製品ボックス内の登録用用紙に記載してあります。
2. アクティベート (Activate) をクリックします。

4.1.4 オンライン起動の終了

サービスセンターで製品起動を行います。

サービスセンターが製品の起動処理に成功しているか確認します。アップデート有無の確認作業が自動的に始まります。

- 起動している製品のどれかにアップデートがある場合は、右下にアップデートボタンが表示されます。アップデートをダウンロードするにはアップデートボタンをクリックして↑4.2, 製品のアップデート章に進んでください。
- アップデートがない場合は、右下に Exit ボタンが表示されます。クリックしてサービスセンターを終了します。

4.2 製品のアップデート

4.2.1 アップデートの選択

サービスセンターの製品アップデートスクリーンです。

1. Service Center を起動し、アップデート (Update) タブをクリックし、更新可能なアップデート情報を確認します。
2. 左側にあるチェックボックスでダウンロードするアップデートを選択します。自動チェックされているアップデート内容はダウンロードすることをお勧めします。
3. ダウンロードをクリックします。ダウンロードがスタートします。

4.2.2 アップデートのダウンロード

製品アップデートを実行中です。

ファイルサイズとインターネットの処理速度によってダウンロードに時間がかかる場合があります。最新のアップデートを常時更新することを強くお勧めします。

4.2.3 ダウンロードフォルダーを開く

Service Center が全てのアップデートがダウンロードされたことを確認し、 ダウンロードフォルダを開くよう促します。

全てのファイルのダウンロードが正常に完了すると、ダウンロードフォルダを展開する確認画面が表示されます。

- Yes (はい) をクリックしてダウンロードフォルダを開きます。
- ダウンロードフォルダを開いたら、Exit (終了) をクリックしてサービスセンターを終了してもよいでしょう。

4.2.4 アップデートのインストール

1. ダウンロードフォルダから最初のインストーラーを立ち上げます。
2. インストールウィザードの指示に従ってください。
3. 全てのアップデートのインストールを同様の手順で行います。

4.3 製品のオフライン起動

Native Instruments 製品を使用するコンピュータがインターネットに接続していない場合はオフライン起動による製品起動を行います。この場合、インターネットに接続してある 2 台目のコンピュータが必要です。

4.3.1 オフライン起動の開始

サービスセンターのインターネット接続スクリーンです。

1. サービスセンターを起動します。インターネットコネクションが検出されない場合、上のインターネット接続 画面に戻ります。
2. スクリーン下部のインターネット接続はしないで続けるでオフラインをクリックします。すると次のアクティベート (Activate) 画面に移動します。

4.3.2 起動リクエストファイルの作成

サービスセンターのオフライン製品起動スクリーンです。

- 起動スクリーン上で作成 (Create) をクリックします。起動 (アクティベート) スクリーンではシリアルナンバー入力画面が表示されます。

4.3.3 シリアルナンバーの入力

サービスセンターでの製品起動スクリーンです。

1. 番号入力欄にソフトウェアシリアルナンバーを入力してください。 ソフトウェアシリアルナンバーは TRAKTOR AUDIO 2 製品ボックス内の登録用用紙に記載してあります。
2. 作成するをクリックして起動リクエストファイル (ActivationRequestFile.html) を保存します。 Save File ダイアログが開き、そこでフォルダを指定します。
3. 起動リクエストファイルを指定したフォルダに保存します。

4.3.4 起動リクエストファイルを転送します。

オフライン起動を実行します。

1. 起動リクエストファイル を USB スティック等の簡易データ保管機器にコピーし、インターネット接続環境を備えたコンピュータへとデータ転送します。
2. 起動リクエストファイルをダブルクリック、展開します。
3. サービスセンター製品起動ウェブページでの手順に従ってください。新規 Native Instruments ユーザーである場合は、ログイン前に新規アカウントを作成する必要があります。
4. 起動リターンファイル を音楽製作に使用しているコンピュータに転送してください。

4.3.5 起動リターンファイルを展開します。

サービスセンターのオフライン製品起動スクリーンです。

1. 音楽製作に使用しているコンピュータで、サービスセンターを再度起動してください。スクリーン下部のインターネット接続はしないで続けるでオフラインをクリックします。
2. 起動タブを選択し、開く (Open) をクリックし、起動リターンファイル (Activation Return File) をロードします。

4.3.6 オフライン起動の終了

サービスセンターで製品起動を行います。

起動リターンファイルを開いた後、サービスセンターは製品の起動処理に成功しているか確認します。ここまでを終えたら、Exit (終了)をクリックしてサービスセンターを終了してもよいでしょう。

- 製品のアップデートを取得するには www.native-instruments.com/updates で Native Instruments ユーザーアカウントにログインします。インターネットを接続してあるコンピュータから Personal Update Manager を用いて関連するアップデートを全てダウンロードし、簡易保存メディアを使用して音楽用コンピュータにインストールします。

5 TRAKTOR AUDIO 2 システムの設定

この章では使用しているコンピュータに TRAKTOR AUDIO 2 インターフェイスを接続し、TRAKTOR ソフトウェアを操作するために以下の内容で設定します。

- トラックのミックスは TRAKTOR ソフトウェアで行います。
- TRAKTOR AUDIO 2 のアウトプットのひとつを現在再生している TRAKTOR デッキ用に使用し、この音声をミキサーチャンネル、またはステレオアンプに接続します。
- もうひとつのアウトプットは他の TRAKTOR デッキの音声をヘッドフォンで試聴するために設定します。

これが TRAKTOR の内部ミキサーを用いた基本的な DJ セットアップです。 DJ ミキサーを使用して外部ミックス用に TRAKTOR AUDIO 2 を設定することも可能です。詳細は TRAKTOR AUDIO 2 マニュアルを参照してください。

5.1 確認事項

- TRAKTOR AUDIO 2 オーディオインターフェイスをコンピュータに接続する前に、TRAKTOR 2 ソフトウェアインストーラーを用いて TRAKTOR AUDIO 2 ハードウェアドライバをインストールしているか確認してください。 各 OS での確認方法については ↑3, ソフトウェアインストール 章を参照してください。
- ↑4, サービスセンターでの製品起動 章で解説するように、Service Center で TRAKTOR を製品起動（アクティベート）したか確認してください。
- TRAKTOR AUDIO 2 オーディオインターフェイスは常に直接コンピュータの USB ポートに接続するようにしてください。

5.2 TRAKTOR AUDIO 2 をコンピュータに接続する。

- TRAKTOR AUDIO 2 を使用しているコンピュータの USB 2.0 ポートに同封している USB ケーブルを使用して接続します。

→ コンピュータにインターフェイスを接続すると、USB ドライバがコンピュータに自動インストールされ、TRAKTOR AUDIO 2 サウンドカードを使用できる状態となります。

Windows XP と Windows Vista ではドライバインストールダイアログが別に表示され、デバイスドライバインストールを行う内容のメッセージを表示します。 これはコンピュータの適切な反応で、問題が生じているわけではありません。 Windows がインターネット上でドライバを探すように促してくる場合は No をクリックします。 Windows ロゴテストを表示する場合は、Continue Anyway をクリックしてドライバのインストールを最後まで行ってください。 デバイスドライバインストールダイアログは繰り返し表示される場合があります。デバイスドライバインストールを最後まで行うために上記で解説した内容に沿ってダイアログのすべてのインスタンスをクリックしてください。 この作業を終えると、 Windows XP または Windows Vista システム上で TRAKTOR AUDIO 2 を使用可能な状態となります。

5.3 アンプとヘッドフォンを TRAKTOR AUDIO 2 に接続する

TRAKTOR AUDIO 2 をアンプ、ヘッドフォン、スピーカー、等と共に使用することで、聴覚に障害をもたらす音量を生成することがあります。 過度な音量再生を防ぐ為に、TRAKTOR AUDIO 2 を使用する際にはボリュームコントロールをまず最小値に絞ってから使用をはじめてください。 その後、音量を最適な音量に設定してください。

アンプとヘッドフォンを TRAKTOR AUDIO 2 に接続する

1. TRAKTOR AUDIO 2 のフロントパネルの OUTPUT A とアンプのステレオインプットを、ケーブルの両端が 1/4" TRS と RCA 端子仕様となっているケーブルを用いて接続します。

2. ヘッドフォンの 1/4" TRS ジャックを TRAKTOR AUDIO 2 のフロントパネルにある OUTPUT B に差し込みます。

→ ここまででセットアップは図のようになるはずです。

5.4 TRAKTOR AUDIO 2 を用いて TRAKTOR ソフトウェアを内部ミキシング設定にするための準備

TRAKTOR ソフトウェアの設定は以下の手順で行います。

1. TRAKTOR ソフトウェアを起動するには、インストールフォルダ内の **Traktor** アプリケーションアイコンをダブルクリックするか、Windows では、インストールで (デスクトップ上などに) 設置されたショートカットを使って起動します。

2. 初回起動の際には TRAKTOR の Setup Wizard 画面が表示されます (表示されない場合は TRAKTOR の Help メニューで Setup Wizard を開くことが可能です).

3. TRAKTOR AUDIO 2 を使用しているコンピュータに接続しているはずなので最初の画面で Next をクリックします。

4. コントローラー選択画面のドロップダウンメニューで No を選択します。 TRAKTOR AUDIO 2 はオーディオインターフェイスで、コントローラーではありません (ドロップダウンリストで NI が提供する TRAKTOR 用各コントローラーを確認してください)。 Next (次) をクリックして次に進みます。

5. ミキサー設定画面で、No をクリックして TRAKTOR を内部ミキシング用に設定します。 これは現在有効な TRAKTOR デッキが常に TRAKTOR AUDIO 2 の OUTPUT A からシグナル出力することを意味し、キューシグナルは OUTPUT B で出力します。 Next (次) をクリックして次に進みます。

6. 左右 DJ デッキを用いたクラシックなミキシング設定ではドロップダウンリストで *2 Track Decks* を選択します。 TRAKTOR は 2 つのデッキを装備し、Track Deck モードで機能します。 (レイアウトとデッキモードに関しては TRAKTOR 2 マニュアルを参照してください) Next (次) をクリックして次に進みます。

7. Setup Wizard の最後の画面でここまでの設定内容を表示し、TRAKTOR が製品起動したものであるか、キーボードの言語レイアウトの確認画面が表示されます。 Finish をクリックして設定内容を採用、Setup Wizard を終了します。

→ TRAKTOR は設定内容に沿って Track Decks A と B を備えた状態となります。 デッキの下には TRAKTOR のブラウザが表示されます。

内部ミキシングを行うので、TRAKTOR のレイアウトを変更し、TRAKTOR の内部ミキサーをユーザーインターフェイス上で表示する必要があります。 設定方法は以下です。

- TRAKTOR のヘッダにある Layout Selection ドロップダウンメニューで *Mixer* を選択します。

→ おめでとうございます！ TRAKTOR を内部ミキシング仕様の設定と、TRAKTOR AUDIO 2 の設定が終了しました。 これで TRAKTOR ユーザーインターフェイスのクロスフェーダーを使用し、 TRAKTOR AUDIO 2 の OUTPUT A から出力されるデッキ音声を選択することができ、またヘッドフォンシンボルボタンを押すことで、デッキ音声を OUTPUT B から試聴することが可能となります。

5.5 次のステップ

TRAKTOR でのライブラリ作成方法、または TRAKTOR に音楽コレクションをインポートする方法については **TRAKTOR 2** マニュアルを参照してください。 TRAKTOR デッキと内部ミキサー (EQ と FX を含む) の使用方法に関しても **TRAKTOR 2** マニュアルを参照してください。
TRAKTOR AUDIO 2 の設定方法や、TRAKTOR AUDIO 2 を他の設定で使用する際（DJ ミキサーの使用等）に関しても、**TRAKTOR AUDIO 2** マニュアルを参照してください。

6 詳細について

6.1 各資料

PDF 形式の資料（**documentation**）はハードドライブ上の TRAKTOR ディレクトリ内に収納してあります。この資料にはアプリケーションの Help メニューからアクセスすることも可能です。
このガイドに加えて、TRAKTOR AUDIO 2 では以下の資料を用意しています。

- **TRAKTOR AUDIO 2** マニュアル:TRAKTOR AUDIO 2 の設定セットアップに関する全解説はこのマニュアルに記載しています。
- **TRAKTOR 2 Manual** は TRAKTOR ソフトウェアの詳細を提供する資料となっています。ここでは全ユーザーインターフェイス、オプション、ツール、アプリケーション内のサウンド生成モジュールに関して解説しています。参考資料として、またはアプリケーションの使用ガイドとしてお使いください。
- TRAKTOR の内容を掘り下げるための資料も取り揃えています。 全 TRAKTOR 用資料は TRAKTOR の Help メニューからアクセスすることができます。

6.2 サポート

6.2.1 ナレッジベース /リードミー / オンラインサポート

- サービスセンター (Service Center) アプリケーションを起動して右上隅にあるサポート (Support) ボタンをクリックします。ここには Native Instruments オンラインナレッジベース (**Online Knowledge Base**) と オンラインサポートフォーム (**Online Support Form**) へのダイレクトリンクを用意しています。

オンラインナレッジベースでは Native Instruments 製品の有用な情報をまとめており、また Native Instruments 製品を使用する際に生じる問題の解決の糸口となるヒントを多数用意しています。
問題をナレッジベースで解決できない場合は、オンラインサポートフォーラムを使用して Native Instruments のテクニカルサポートチームに相談することも可能です。オンラインサポートフォームで使用しているハードウェア、ソフトウェアについてお答えください。ここでの情報は今後サポートチームが問題発生時に効率よく対応する為の資料となります。
Native Instruments サポートチームとコンタクトをとる際、ハードウェア、オペレーションシステム、使用しているソフトウェアのバージョン情報、問題の詳細をチームに伝えることが問題を解決する為に非常に有効となります。情報として提示すべき情報は以下となっています。

- 問題に到達するまでの操作手順
- 問題解決するために自分で試した解決策
- ハードウェアを含む使用しているセットアップの内容
- 使用しているコンピュータの機種を含む正確な情報

新規ソフトウェア、またはソフトウェアをインストールした場合、Readme ファイルに資料に含まれていない最新情報を書き添えてある場合があります。テクニカルサポートにコンタクトする前に Readme をお読みください。

6.2.2 フォーラム

Native Instruments ユーザーフォーラムでは他のユーザーやフォーラムの中心人物となるフォーラムの専門家と製品について直接会話することが可能です。
http://www.native-instruments.com/forum.

6.3 アップデート

問題に直面した場合は、まずソフトウェアのアップデートを確認、ダウンロードし、インストールすることをお勧めします。アップデートは頻繁に起きる問題を解決、ソフトを向上させる為に定期的に行います。ソフトウェアのバージョン番号は Native Instruments 各アプリケーションの About ダイアログで表示可能です。このダイアログはユーザーインターフェイスの右上隅の NI ロゴをクリックしても開くことができます。更にインストールしてある全 Native Instruments アプリケーションのバージョン番号はサービスセンターの製品一覧ページでも確認することができます。アップデートはサービスセンターのアップデートタブ、または 以下当社ウェブサイトから行うことも可能です。http://www.native-instruments.com/updates

7 トラブルシューティングと FAQ

このセクションには最も頻繁に質問される内容に関して表示しています。Native Instruments ウェブサイトのサポートセクションのナレッジベースに進んで検索フィールドで記事番号 (article number) を入力してください。

7.1 アップデートインストーラーがインストールフォルダを見つけることができない

ハードウェアで Native Instruments アプリケーションを手動で移動した場合、アップデートを行うインストーラーはエラーメッセージを表示してインストール作業を中断します。サービスセンターの製品一覧ページを確認してアプリケーションパスを修正してください。アプリケーションが見つからない場合は、Locate ボタンがこのページに表示されます。このボタンをクリックしてアプリケーションが実際にある位置を認識させます。

7.2 ユーザーアカウント管理とインターネットセキュリティー

ユーザーアカウントコントロール(User Account Control、UAC) とインストールしてあるインターネットセキュリティーまたはアンチウイルスソフトウェアはインストールに支障が出る可能性があるので 、TRAKTOR ソフトウェアのインストール時には一時的に無効の状態にしてください。ファイルの安全性を確実にするには、インストールはコンピュータのネット接続を解除した状態で行ってください。

1. Windows 7 または Vista で UAC 設定オプション画面を開くには、タスクバーでスターとボタンをクリックし､検索バーに UAC と入力して [Enter] を押します。Windows Vista では UAC のチェックボックスを無効にし、Windows 7 では UAC スライダーを一番下に動かします。
2. インターネットセキュリティー、またはアンチウイルスソフトの資料を参照してこれらを一時的に無効にする方法を確認してください。
3. インストールを終えたら、UAC とインターネットセキュリティー/アンチウイルスソフトウェアを再び有効にしてください。

7.3 トラック再生中にクリックや、オーディオドロップアウトが生じる

トラックの再生中にクリックや、オーディオドロップアウトが生じる場合は TRAKTOR AUDIO 2 のレイテンシー設定を調整する必要があります。設定方法については TRAKTOR AUDIO 2 のコントロールパネルに関して解説している **TRAKTOR AUDIO 2 Manual** を参照し、オーディオインターフェイスの設定を行ってください。

7.4 更なるトラブルシューティングの為の資料

ここまでで問題が解決しない場合は、TRAKTOR AUDIO 2 マニュアルを参照し、このセットアップガイドではカバーしていない更なる詳細解説を参照してください。 また、ナレッジベースも参考にしてください。 http://www.native-instruments.com/knowledge/.

8　ハードウェアの返品についての情報

この製品のハードウェアに関する問題が生じた場合は、Native Instruments テクニカルサポートに直接連絡してください。 テクニカルサポートが RA (Return Authorization) 番号を発行し、その後の返却作業に対処します。

NATIVE INSTRUMENTS テクニカルサポートへのコンタクト

- オンラインサポートフォームに必要事項を記入し、RA 番号を取得することも可能です。

http://www.native-instruments.com/support

- 以下の電話番号を使用して直接連絡を取ることも可能です。

Technical Support in Berlin, Germany
Tel.: +49.30.61 10 35-1400
Support is available Monday – Friday 11:00 – 5:00 pm CET

Technical Support in Los Angeles, USA
If you are calling from within the USA,you can call toll-free on:
Tel.: 1-323-467-2693
Support is available Monday – Friday 11:00 – 5:00 pm PST

日本（株式会社ディリゲント）
TEL： 03-5159-1822（受付時間：土日祝 日および特別休業日を除く 10:30〜12:00、13:00〜17:00）
E-mail： Native Instruments 日本語 サイトよりお問い合せください。